

# RENOLIT ALKORPLUS

## PÁRATECHNIKAI FÓLIA TETŐSZIGETELÉSHEZ

### Páratechnikai fólia - "E" tűzvédelmi osztály

Anyaga	LDPE fólia		
Tűzvédelmi besorolás	E osztály az EN 13501-1 szabvány szerint		
Hossz	25 m		
Páraátbocsátási ellenállási szám	$\mu \geq 440.000 - 450.000$		
Szín	Opálos sárga		
Javasolt termékcsaládok	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP*		
Vastagság	Súly - Szélesség - Kiszereles	Termékkód	sd érték
0,25 mm	36 kg/tekercs - 6 m - 21 tekercs/raklap**	81010-001	min. 110 m
0,40 mm	40 kg/tekercs - 4 m - 25 tekercs/raklap**	81010-002	min. 180 m

\* A RENOLIT ALKORTOP nevű TPO lemezekhez a 0,40 mm-es vastagságot javasoljuk

\*\* Kiszerelesi forma: feltekercselve, előtte a 4 m-es szélesség 2 m-esre összehajtva

### Javasolt tartozék:

A páratechnikai fóliát a fólia átfedéseinél javasoljuk összeragasztva végteleníteni a RENOLIT ALKORPLUS 81057 kétoldalú ragasztószalag alkalmazásával.

